



KATALOG

PRODUKTOWY


FCB
CERAMIKA

Kostrzewa
1989

*Od pokoleń tworzymy
unikalną ceramikę*

○ FIRMIE

Od ponad 30 lat produkujemy architektoniczną ceramikę budowlaną. Początki naszej działalności sięgają 1989 roku kiedy to powstała Fabryka Ceramiki Budowlanej założona przez Jacka Kostrzewskiego.

Dziś jesteśmy manufakturą zatrudniającą 300 osób, a w skład grupy FCB Ceramika wchodzi pięć spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją ceramiki. Specjalizujemy się w produkcji dachówki ręcznie formowanej i ceramiki na potrzeby renowacji zabytków a realizujemy indywidualne zlecenia specjalne na ceramiczne elementy architektoniczne. Masowo produkujemy ceramiczne akcesoria dachowe do wszystkich typów dachówek dostępnych na rynku. Nasze produkty eksportowane są do krajów Europy zachodniej, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Priorytetem jest dla nas jakość, dlatego nasze produkty poddawane są rygorystycznym testom w niezależnych laboratoriach Das Keramik Instytut w Niemczech gdzie uzyskują wysokie wyniki mrozoodporności kilkukrotnie przekraczające normy europejskie. Posiadamy też własne laboratorium badawcze w którym nieustannie nadzorowany jest proces produkcji i badane są surowce do produkcji ceramiki. Wszystko to powoduje że nasze wyroby znajdują szerokie uznanie w branży ceramiki dachowej, wśród dekarzy, wykonawców i architektów a także w branży renowacji zabytków gdzie dostarczamy historyczne dachówki, kształtki elewacyjne, cegły gotyckie, płytki ściennie i posadzkowe.

Nasz manualny proces produkcji ceramiki i jej wypał w węglowych piecach kręgowych powoduje że finalnie odbiorca otrzymuje wyjątkowy produkt o wysokiej jakości, spełniający współczesne wymagania w połączeniu z oryginalnym, niepowtarzalnym wyglądem. Zapraszamy do współpracy!

*Od pokoleń tworzymy
unikalną ceramikę*





FCB[®]
CERAMIKA


Kostrzewa
1989



Od pokoleń tworzymy
unikalną ceramikę

SPIS TREŚCI

O firmie	/2
Akcesoria dachowe	/5
Produkty/Towary/Usługi Kompatybilne z BOGEN	/6
Produkty/Towary/Usługi Kompatybilne z CREATON	/8
Produkty/Towary/Usługi Kompatybilne z ERLUS	/12
Produkty/Towary/Usługi Kompatybilne z JACOBI	/14
Produkty/Towary/Usługi Kompatybilne z KORAMIC	/16
Produkty/Towary/Usługi Kompatybilne z MEYER-HOLSEN	/19
Produkty/Towary/Usługi Kompatybilne z NELSKAMP	/21
Produkty/Towary/Usługi Kompatybilne z ROBEN	/23
Produkty/Towary/Usługi Kompatybilne z TONDACH	/26
Infografika przebiegu zamówień	/29
Opis realizacji zamówień	/30
Elementy na specjalne zamówienie	/31
Renowacja elementów ceramiki dachowej	/33
Laboratorium, Certyfikaty, Gwarancja	/35



DACHÓWKA TO NIE WSZYSTKO

Wykorzystanie ceramicznych akcesoriów dachowych sprawi, że Twój dach będzie wyglądał estetycznie, kompletnie oraz zapewni mu trwałość na długie lata.

Jest to doskonałe i solidne uzupełnienie pokrycia dachowego wykonanego z dachówki ceramicznej.



**RURA PRZYŁĄCZENIOWA
SPIRO FI100/125**

Elastyczna rura przyłączeniowa z opaską do kominków fi 110 odpowietrzających i kominków fi 125 wklejanych.

Pasuje do wszystkich typów i producentów.



**RURA PRZYŁĄCZENIOWA
SPIRO FI160**

Elastyczna rura przyłączeniowa z opaską do kominków fi 160 wentylacyjnych.

Pasuje do wszystkich typów i producentów.



Kominek odpowietrzający 100mm – służy do odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych, wyrównuje ciśnienie w rurach.



Kominek wklejany 125mm – przeznaczony do stosowania w pokryciach dachów pochyłych jako odpowietrzenie kanalizacji. Umożliwia wyrównywanie ciśnienia powietrza w rurach oraz usuwanie gazów kanałowych.



Kominek wentylacyjny 160mm – przeznaczony do stosowania w pokryciach dachów pochyłych jako zakończenie systemu wentylacji. Służy do wentylacji pomieszczeń i jest istotnym elementem do właściwego działania tej wentylacji.



Trójkąt – łącznik gąsiorów służy do łącznia kalenicyz dwoma grzbietami dachu.



Zakończenie Gąsiora na krańcach kalenicy, zapewnia estetyczne i funkcjonalne zabezpieczenie dachu, zachowując jednorodność materiału.

**WSZYSTKIE AKCESORIA DACHOWE
WYSTĘPUJĄ W PEŁNEJ GAMIE KOLORYSTYCZNEJ.**

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO BOGENA



**KOMINEK FI110
ODPOWIEZRZAJĄCY**

Kominek odpowietrzający
występujący pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 100 mm.



KOMINEK FI125 WKLEJANY

Kominek uniwersalny występujący
pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 125mm.



KOMINEK FI160 WENTYLACYJNY

Kominek wentylacyjny występujący pod kątem
prostym.
Wewnętrzna średnica 160mm.



DACHÓWKA SOLARNA

Dachówka solarna z wewnętrzną
średnicą 55mm.



DACHÓWKA ANTENOWA

Dachówka antenowa z redukcją gumową.
Wewnętrzna średnica ok. 125mm.



DACHÓWKA PRZELOTOWA

Dachówka przełotowa pasująca
do kominka uniwersalnego solo.
Wewnętrzna średnica ok. 125mm.



ZAŚLEPKA SYSTEMOWA MAŁA

Zasłepka pasuje
m.in. do gąsiorów nr 1 i 2.



ZAŚLEPKA PŁASKA TYP 2

Zasłepka pasuje
m.in. do gąsiora nr 2.

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO BOGENA




ZAŚLEPKA PŁASKA TYP J

Zaślepka pasująca
m.in. do gqsiora nr 2



TRÓJNIK TYP P3

Trójkąt pasuje
m.in. do gqsiora Plano 11.



TRÓJNIK TYP P4

Trójkąt pasuje
m.in. do gqsiora nr 2.



TRÓJNIK TYP WN 3

Trójkąt pasuje
m.in. do gqsiorów nr 1.



TRÓJNIK TYP WKLEJANY

Trójkąt występuje pod kątem
połaci dachu.



CZWÓRNIK TYP WKLEJANY

Czwórnik występuje pod kątem
połaci dachu.

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO CREATONA



**KOMINEK FI110
ODPOWIEZRZAJĄCY**

Kominek występuje pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 100 mm.



**KOMINEK FI110
ODPOWIEZRZAJĄCY**

Kominek występuje pod kątem połaci
dachu 35' lub 40'.
Wewnętrzna średnica 100 mm.



KOMINEK FI125 WKLEJANY

Kominek uniwersalny występuje pod kątem
prostym. Wewnętrzna średnica 125mm.



KOMINEK FI160 WENTYLACYJNY

Kominek wentylacyjny występuje pod
kątem prostym. Wewnętrzna średnica 160mm.



**KOMINEK CERAMICZNO-BETONOWY
FI110 ODPOWIEZRZAJĄCY**

Kominek występuje pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 100 mm



**KOMINEK CERAMICZNO-BETONOWY
FI125 WKLEJANY**

Kominek uniwersalny występuje
pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 125mm.



**KOMINEK CERAMICZNO-BETONOWY
FI160 WENTYLACYJNY**

Kominek wentylacyjny występuje
pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 160mm.



DACHÓWKA SOLARNA

Dachówka solarna z wewnętrzną
średnicą 55mm.

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO CREATONA



DACHÓWKA ANTENOWA

Dachówka antenowa z redukcją gumową.
Wewnętrzna średnica ok. 125mm.



DACHÓWKA PRZELOTOWA

Dachówka przełotowa pasująca
do kominka uniwersalnego solo.
Wewnętrzna średnica ok. 125mm.



**GĄSIOR POCZĄTKOWY
TYP WKLEJANY**

Gąsior występuje
w pełnej gamie kolorystycznej.



**ZAŚLEPKA SYSTEMOWA
TYP Z DATA**

Zasłepka pasuje
m.in. do gąsiorów PR, PT, PF.



**ZAŚLEPKA SYSTEMOWA
TYP DUŻA**

Zasłepka pasuje
m.in. do gąsiorów PR, PT, PF.



ZAŚLEPKA SYSTEMOWA MAŁA

Zasłepka pasuje
m.in. do gąsiorów BZ, PP, PK, PH, PV, PZ.



ZAŚLEPKA SYSTEMOWA PS

Zasłepka pasuje m.in. do gąsiora PS.



ZAŚLEPKA PŁASKA

Zasłepka pasuje m.in. do gąsiora PZ.

10 Akcesoria dachowe

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO CREATONA



ZAŚLEPKA PŁASKA

Zaslepka pasuje m.in. do gqsiora PH.



ZAŚLEPKA PŁASKA

Zaslepka pasuje m.in. do gqsiora PF.



ZAŚLEPKA PŁASKA

Zaslepka pasuje m.in. do gqsiora PT.



ZAŚLEPKA PŁASKA

Zaslepka pasuje m.in. do gqsiora PR.



ZAŚLEPKA PŁASKA

Zaslepka pasuje m.in. do gqsiora PD.



ZAŚLEPKA PP

Zaslepka pasuje m.in. do gqsiora PP.



TRÓJNIK TYP WN3

Trójkąt pasuje m.in. do gqsiorów
BZ, PP, PK, PH, PV, PZ.



TRÓJNIK TYP WN4

Trójkąt pasuje m.in. do gqsiora PT.

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO CREATONA



TRÓJNIK TYP PS

Trójkąt pasuje m.in. do gqsiora PS.



TRÓJNIK TYP WKLEJANY

Trójkąt występuje pod kątem połaci dachu.



TRÓJNIK TYP D1

Trójkąt pasuje m.in. do gqsiora PD.



TRÓJNIK TYP WN2

Trójkąt pasuje m.in. do gqsiorów PR, PT, PF.



CZWÓRNIK TYP WKLEJANY

Czwórnik występuje pod kątem połaci dachu.

12 Akcesoria dachowe

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO ERLUSA



**KOMINEK FI110
ODPOWIERZAJĄCY**

Kominek występujący pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 100 mm.



KOMINEK FI125 WKLEJANY

Kominek uniwersalny występuje pod kątem prostym. Wewnętrzna średnica 125mm.



KOMINEK FI160 WENTYLACYJNY

Kominek wentylacyjny występuje pod kątem prostym. Wewnętrzna średnica 160mm.



DACHÓWKA SOLARNA

Dachówka solarna z wewnętrzną średnicą 55mm.



DACHÓWKA ANTENOWA

Dachówka antenowa z redukcją gumową.
Wewnętrzna średnica ok. 125mm.



DACHÓWKA PRZELOTOWA

Dachówka przeletowa pasująca do kominka uniwersalnego solo.
Wewnętrzna średnica ok. 125mm.



**GĄSIOR POCZĄTKOWY
TYP WKLEJANY**

Gąsior występuje w pełnej gamie kolorystycznej.



**ZASŁEPKA SYSTEMOWA
TYP DUŻA**

Zasłepka systemowa typ duża pasuje m.in. do gąsiora nr 17.

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO ERLUSA



TRÓJNIK TYP E

Trójkąt pasuje m.in. do gąsiora nr 17.



TRÓJNIK TYP WKLEJANY

Trójkąt występuje pod kątem połaci dachu.



CZWÓRNIK TYP WKLEJANY

Czwórnik występuje pod kątem połaci dachu.

14 Akcesoria dachowe

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO JACOBI



**KOMINEK FI110
ODPOWIERZAJĄCY**

Kominek występujący pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 100mm.



KOMINEK FI125 WKLEJANY

Kominek występuje pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 125mm.



KOMINEK FI160 WENTYLACYJNY

Kominek wentylacyjny występuje pod
kątem prostym. Wewnętrzna średnica 160mm.



DACHÓWKA SOLARNA

Dachówka solarna z wewnętrzną
średnicą 55mm.



DACHÓWKA ANTENOWA

Dachówka antenowa z redukcją gumową.
Wewnętrzna średnica ok. 125mm.



DACHÓWKA PRZELOTOWA

Dachówka przeletowa pasuje
do kominka uniwersalnego solo.
Wewnętrzna średnica ok. 125mm.



**GĄSIOR POCZĄTKOWY
TYP WKLEJANY**

Gąsior występuje
w pełnej gamie kolorystycznej.



TRÓJNIK TYP WN2

Trójkąt pasuje m.in. do gąsiora F1V.

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO JACOBI



TRÓJNIK TYP R

Trójkąt pasuje m.in. do gąsiora F6.



TRÓJNIK TYP WKLEJANY

Trójkąt występuje pod kątem połaci dachu.



CZWÓRNIK TYP WKLEJANY

Czwórnik występuje pod kątem połaci dachu.

16 Akcesoria dachowe

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO KORAMIC



KOMINEK FI100 SOLO

Kominek solo pasuje do dachówki przelotowej.
Wewnętrzna średnica 100 mm.



DACHÓWKA PRZELOTOWA

Dachówka przelotowa pasuje do kominka uniwersalnego solo.
Wewnętrzna średnica ok. 125mm.



KOMINEK FI110 PRZELOTOWY

Kominek odpowietrzający występuje pod kątem 35 stopni, kominek dwuelementowy.
Wewnętrzna średnica 100mm.



**KOMINEK FI110
ODPOWIETRZAJĄCY**

Kominek występujący pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 100mm.



KOMINEK FI125 WKLEJANY

Kominek uniwersalny występujący pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 125mm.



KOMINEK FI160 WENTYLACYJNY

Kominek wentylacyjny występujący pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 160mm.



DACHÓWKA SOLARNA

Dachówka solarna z wewnętrzną średnicą 55mm.



DACHÓWKA ANTENOWA

Dachówka antenowa z redukcją gumową.
Wewnętrzna średnica ok. 125mm.

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO KORAMIC



**GĄSIOR POZĄTKOWY
TYP WKLEJANY**

Gąsior występuje w pełnej gamie kolorystycznej.




GĄSIOR POZĄTKOWY TYP 11

Gąsior pasuje m.in. do gąsiora nr 11.



GĄSIOR POZĄTKOWY TYP K

Gąsior pasuje m.in. do gąsiora 2/3.



ZAŚLEPKA PŁASKA TYP 11

Zaślepka płaska, pasuje m.in. do gąsiora 11.



TRÓJNIK TYP P4

Trójkąt pasuje m.in. do gąsiora nr 14, V11, Actua.



TRÓJNIK TYP WN2

Trójkąt pasuje m.in. do gąsiorów nr 11, 12, 2, 20.



TRÓJNIK TYP WN3

Trójkąt pasuje m.in. do gąsiora nr 1.



TRÓJNIK TYP K

Trójkąt pasuje m.in. do gąsiora nr 2/3.

18 Akcesoria dachowe

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO KORAMIC



TRÓJNIK TYP WKLEJANY

Trójkąt występuje pod kątem połaci dachu.



CZWÓRNIK TYP WKLEJANY

Czwórnik występuje pod kątem połaci dachu.

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO MEYER_HOLSEN



**KOMINEK FI110
ODPOWIERZAJĄCY**

Kominek występujący pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 100mm.



KOMINEK FI125 WKLEJANY

Kominek uniwersalny występujący
pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 125mm.



KOMINEK FI160 WENTYLACYJNY

Kominek wentylacyjny występujący pod
kątem prostym. Wewnętrzna średnica 160mm.



DACHÓWKA SOLARNA

Wewnętrzna średnica ok. 55mm.



DACHÓWKA ANTENOWA

Dachówka antenowa z redukcją gumową.
Wewnętrzna średnica ok. 125mm.



DACHÓWKA PRZELOTOWA

Dachówka przeletowa pasuje
do kominka uniwersalnego solo.
Wewnętrzna średnica ok. 125mm.



TRÓJNIK TYP P2

Trójkąt pasuje m.in. do gąsiora Piano.



TRÓJNIK TYP WN3

Trójkąt pasuje m.in. do gąsiora Vario, Tandem.

20 Akcesoria dachowe

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO MEYER_HOLSEN



TRÓJNIK TYP WKLEJANY

Trójkąt występuje pod kątem połaci dachu.



CZWÓRNIK TYP WKLEJANY

Czwórnik występuje pod kątem połaci dachu.

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO NELSKAMP



**KOMINEK FI110
ODPOWIERZAJĄCY**

Kominek występujący pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 100mm.



KOMINEK FI125 WKLEJANY

Kominek uniwersalny występuje
pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 125mm.



KOMINEK FI160 WENTYLACYJNY

Kominek wentylacyjny występujący pod
kątem prostym. Wewnętrzna średnica 160mm.



**KOMINEK CERAMICZNO-BETONOWY
FI110 ODPOWIERZAJĄCY**

Kominek występuje pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 100mm.



**KOMINEK CERAMICZNO-BETONOWY
FI125 WKLEJANY**

Kominek uniwersalny występuje
pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica ok. 125mm.



**KOMINEK CERAMICZNO-BETONOWY
FI160 WENTYLACYJNY**

Kominek wentylacyjny występuje
pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica ok. 160mm.



DACHÓWKA SOLARNA

Dachówka solarna z wewnętrzną
średnicą 55mm.



DACHÓWKA ANTENOWA

Dachówka antenowa z redukcją gumową.
Wewnętrzna średnica ok. 125mm.

22 Akcesoria dachowe

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO NELSKAMP



DACHÓWKA PRZELOTOWA

Dachówka przełotowa pasuje do kominka uniwersalnego solo. Wewnętrzna średnica ok. 125mm.



CZWÓRNIK TYP NEL

Trójkąt pasuje m.in. do gąsiora podstawowego NEL.



TRÓJNIK TYP WKLEJANY

Trójkąt występuje pod kątem połaci dachu.



CZWÓRNIK TYP WKLEJANY

Czwórnik występuje pod kątem połaci dachu.

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO ROBEN



**KOMINEK FI100
SOLO**

Kominek występuje w pełnej gamie kolorystycznej.
Wewnętrzna średnica 100 mm.



DACHÓWKA PRZELOTOWA

Dachówka przeletowa pasuje do kominka uniwersalnego solo.
Wewnętrzna średnica ok. 125mm.



**KOMINEK FI110
ODPOWIERZAJĄCY**

Kominek występuje pod kątem połaci dachu 35,40, 90 stopni.
W standardzie występuje pod kątem 35 stopni.
Wewnętrzna średnica 100mm.



**KOMINEK FI110
ODPOWIERZAJĄCY**

Kominek występuje pod kątem prostym, pasuje do dachówki płaskiej.
Wewnętrzna średnica 100mm.



KOMINEK FI125 WKLEJANY

Kominek uniwersalny występuje pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 125mm.



KOMINEK FI160 WENTYLACYJNY

Kominek wentylacyjny występuje pod kątem prostym.
Wewnętrzna średnica 160mm.



DACHÓWKA SOLARNA

Dachówka solarzna z wewnętrzną średnicą 55mm.



DACHÓWKA ANTENOWA

Dachówka antenowa z redukcją gumową.
Wewnętrzna średnica ok. 125mm.

24 Akcesoria dachowe

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO ROBEN



**GĄSIOR POCZĄTKOWY
TYP DUŻY**

Gąsior początkowy duży występuje w pełnej gamie kolorystycznej.



GĄSIOR POCZĄTKOWY TYP BER

Gąsior początkowy pasuje do dachówek płaskich.



**ZAKOŃCZENIE GĄSIORA
POCZĄTKOWEGO TYP R**

Zakończenie gąsiora początkowego występuje w pełnej gamie kolorystycznej.



**ZAKOŃCZENIE GĄSIORA
KOŃCOWEGO TYP R**

Zakończenie gąsiora końcowego występuje w pełnej gamie kolorystycznej.



**ZAKOŃCZENIE GĄSIORA
POCZĄTKOWEGO TYP BER**

Zakończenie gąsiora początkowego pasuje do dachówki płaskiej.



**ZAKOŃCZENIE GĄSIORA
KOŃCOWEGO TYP BER**

Zakończenie gąsiora końcowe pasuje do dachówki płaskiej.



TRÓJNIK TYP BER

Trójkąt pasuje do dachówki płaskiej.



TRÓJNIK TYP R LEWY

Trójkąt uniwersalny.

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO ROBEN



TRÓJNIK TYP R KĄT PROSTY

Trójkąt uniwersalny.



TRÓJNIK TYP WKLEJANY

Trójkąt występuje pod kątem połaci dachu.



CZWÓRNIK TYP WKLEJANY

Czwórnik występuje pod kątem
połaci dachu.



CZWÓRNIK TYP R

Czwórnik uniwersalny.

26 Akcesoria dachowe

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO TONDACH



KOMINEK FI100 SOLO

Wewnętrzna średnica 100 mm.



DACHÓWKA PRZELOTOWA

Dachówka przeletowa pasuje do kominka uniwersalnego solo. Wewnętrzna średnica ok. 125mm.



KOMINEK FI110 ODPOWIERZAJĄCY

Kominek występuje pod kątem połąci dachu 35, 40 stopni. Wewnętrzna średnica 100 mm



KOMINEK FI110 PRZELOTOWY

Kominek występuje pod kątem 35 stopni, kominek dwuelementowy. Wewnętrzna średnica 100 mm.



KOMINEK FI125 WKLEJANY

Kominek uniwersalny występuje pod kątem prostym. Wewnętrzna średnica 125 mm.



KOMINEK FI160 WENTYLACYJNY

Kominek wentylacyjny występuje pod kątem prostym. Wewnętrzna średnica 160 mm.



DACHÓWKA SOLARNA

Dachówka solarna z wewnętrzną średnicą 55mm.



DACHÓWKA ANTENOWA

Dachówka antenowa z redukcją gumową. Wewnętrzna średnica ok. 125mm.

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO TONDACH



GĄSIOR POCZĄTKOWY TYP T

Gąsior pasuje m.in. do gąsiora nr 2.



GĄSIOR POCZĄTKOWY TYP TP

Gąsior pasuje m.in. do gąsiora nr 2.



**ZAKOŃCZENIE GĄSIORA
POCZĄTKOWEGO**

Zakończenie gąsiora początkowe
pasuje m.in. do gąsiora nr 2.



**ZAKOŃCZENIE GĄSIORA
KOŃCOWEGO**

Zakończenie gąsiora końcowe
pasuje m.in. do gąsiora nr 2.



ZASŁEPKA SYSTEMOWA TYP DUŻA

Zasłepka pasuje m.in. do gąsiora nr 17.



ZASŁEPKA SYSTEMOWA TYP MAŁA

Zasłepka pasuje m.in. do gąsiora nr 6.



TRÓJNIK TYP T LEWY

Trójkąt pasuje m.in. do gąsiora nr 2



TRÓJNIK TYP T KĄT PROSTY

Trójkąt pasuje m.in. do gąsiora nr 2

28 Akcesoria dachowe

AKCESORIA PASUJĄCE M.IN. DO TONDACH



TRÓJNIK TYP T WKLEJANY

Trójkąt występuje pod kątem połaci dachu,
w pełnej gamie kolorystycznej.



CZWÓRNIK TYP WKLEJANY

Czwórnik występuje pod kątem połaci dachu,
w pełnej gamie kolorystycznej



CZWÓRNIK TYP T

Czwórnik pasuje m.in. do gąsiora nr 2.

Sprawną cyrkulacją
powietrza w budynku

Odprowadzanie pary wodnej
z połaci dachu

Odprowadzanie poza budynek
zużytego powietrza

Wyrównanie ciśnienia
w wentylacji



30 Opis realizacji zamówień

Firma FCB jest firmą realizującą sprzedaż pod indywidualne zamówienia klientów. Nasze produkty (kominki) to w rzeczywistości usługa montażu kilku komponentów dostarczonych przez Zamawiającego i Naszych Partnerów. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się od zamówienia wysłanego na adres zamowienia@fcbceramika.pl z prośbą o wykonanie kominka z wykorzystaniem komponentów dostarczonych przez Klienta (dachówka danego producenta) lub surowców, półproduktów kupionych lub wyprodukowanych przez FCB, gdy Klient nie posiada możliwości technicznych na dostarczenie ich do fabryki FCB.

Aby zamówienie mogło być zrealizowane Klient jasno i deklaratorywnie w Zamówieniu musi określić funkcje, model producenta, typ i kolor na jaki ostateczny produkt (kominek) ma być skomponowany. Wg tak przygotowanego zamówienia dział produkcji FCB, obrabia komponenty innych dostawców i Klientów w tym dostarczoną dachówkę oraz przygotowuje własne komponenty tak aby produkt (kominek) finalny spełniał funkcje jakie Klient określił w zamówieniu. Po dokonaniu montażu produkt przechodzi kontrolę jakości i zgodności z zamówieniem. Dalej jest pakowany i przygotowywany do wysyłki.

Specyfika rodzaju produktów (kominków) i funkcji jakie mają spełniać powoduje, iż firma nie posiada stanów magazynowych gotowych produktów (kominków) pod określone typy i modele akcesoriów, a wszystkie zamówienia realizowane są pod indywidualne zamówienie Odbiorcy. Pomimo skomplikowanego procesu montażu, a przy wykorzystaniu modeli oraz systemów do zarządzania sprzedażą i produkcją posiadamy możliwość do realizacji zamówień wg indywidualnych potrzeb Odbiorcy w ciągu 5-10-15 dni od momentu poprawnie złożonego zamówienia.

ELEMENTY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

Dział zamówień specjalnych w FCB Ceramika realizuje indywidualne zlecenia na ceramiczne elementy architektoniczne.

Na podstawie wytycznych Inwestora realizujemy produkcję zarówno krótkich serii elementów ceramicznych jak i zamówienia o dużym wolumenie. Realizację produkcji zamówień specjalnych poprzedza wykonanie prototypów i po ich akceptacji przez Klienta realizowana jest seryjna produkcja. Nietypowe elementy ceramiczne produkowane są w specjalnie przygotowanych formach a ich kolorystyka dobierana jest indywidualnie w oparciu o wytyczne Zamawiającego.

W naszym portfolio znajduje się wiele ciekawych realizacji jak np. dachówka japońska czy dachówka koreańska wraz z gąsiorami i ornamentami ozdobnymi. W dziale zamówień specjalnych FCB Ceramika można zrealizować najbardziej wyszukane zlecenia pod indywidualne potrzeby Klienta. Aby je zrealizować należy podać wytyczne: wymiary i kolor elementu, dokumentację fotograficzną i opis zastosowania. Na tej podstawie określimy możliwości produkcyjne i przygotujemy ofertę. Po jej akceptacji przystępujemy do realizacji zlecenia.

Kontakt zamówienia specjalne:
Email: sales@heritageceramics.pl
tel. +48 663 810 500



RENOWACJA ELEMENTÓW CERAMIKI DACHOWEJ

Heritage Roof Tiles Sp z o.o. to jedna ze spółek wchodzących w skład grupy Fabryki Ceramiki Budowlanej, która zajmuje się kompleksowo ceramiką na potrzeby renowacji zabytków.



Na podstawie oryginalnych pierwowzorów odtwarzamy historyczną ceramikę architektoniczną. Ręcznie formowane dachówki karpiówki, mnich-mniszka, esówki wraz z dedykowanymi gąsiorami wypalane są w 120 letnim piecu kręgowym co nadaje im wyjątkowego rustykalnego wyglądu odpowiadającego charakterowi obiektów zabytkowych. Poprzez manualny proces produkcji i wypał węglowy ceramika Heritage Roof Tiles uzyskuje niejednorodny melanż kolorystyczny w tonacjach naturalnej czerwieni co czyni ją wyjątkową na tle masowo produkowanej ceramiki przemysłowej. Historyczne dachówki, kształtki elewacyjne, cegły gotyckie czy płytki posadzkowe i ściennie Heritage znalazły się na wielu referencyjnych obiektach zabytkowych w kraju i za granicą zyskując uznanie branży konserwatorskiej i architektów.

Prestiżowa nagrody „Renowator 2019 i 2020” na Europejskim Kongresie Informacji Renowacyjnej EKIR w Krakowie są dowodem na przydatność i szczególne osiągnięcia ceramiki Heritage Roof Tiles w renowacjach stref historycznych. Aby zrealizować zlecenie na ceramikę do renowacji zabytku należy przekazać wytyczne elementu do odtworzenia: wymiary, kolor, dokumentacja zdjęciową oraz opis jego zastosowania. Na tej podstawie zostają określone możliwości produkcyjne, przygotowana jest wycena z podaniem terminów realizacji. Produkcję zamówionej ceramiki każdorazowo poprzedza produkcja prototypu i po jego akceptacji przez Zamawiającego wykonywana jest seryjna produkcja.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt Heritage Roof Tiles

Email: sales@heritageceramics.pl

lub tel. +48 663 810 500



LABORATORIUM

Certyfikaty, laboratorium, gwarancja

Posiadamy laboratorium, w którym zespół doświadczonych technologów i inżynierów stale udoskonala nasze wyroby. Do ich produkcji używamy najwyższej jakości surowców pochodzących od sprawdzonych i renomowanych dostawców.

Nasza wiedza techniczna i doświadczenie w połączeniu z nowoczesnymi technologiami oraz współpracą z najlepszymi dostawcami surowców składają się na sukces jakim jest bardzo wysoka jakość i trwałość naszych produktów. Dzięki temu przechodzą one najbardziej wymagające testy mrozoodporności i nasiąkliwości z wynikami znacznie powyżej ustalonych norm.



Najdłuższa trwałość

Jakość naszych produktów i zadowolenie Klientów są dla nas priorytetem. Dokładamy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. Na potwierdzenie naszych działań udzielamy DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI na nasze produkty. Dzięki temu macie Państwo pewność trafnego wyboru, a my satysfakcję ze współpracy oraz poczucie dobrze spełnionej misji wobec naszych klientów.



Najwyższy standard

W FCB Ceramika funkcjonuje System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001 certyfikowany przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. Posiadamy również Zakładową Kontrolę Produkcji. Stale pracujemy nad poprawą jakości nie tylko wyrobów, ale również obsługi naszych klientów, czego efektem są liczne certyfikaty i atesty. Wszystko po to, aby nasi klienci mieli pewność, że kupują polski produkt najwyższej jakości.



Zaufanie i pewność

W FCB Ceramika funkcjonuje System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001 certyfikowany przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. Posiadamy również Zakładową Kontrolę Produkcji. Stale pracujemy nad poprawą jakości nie tylko wyrobów, ale również obsługi naszych klientów, czego efektem są liczne certyfikaty i atesty. Wszystko po to, aby nasi klienci mieli pewność, że kupują polski produkt najwyższej jakości.





Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wlkp. 13,
63-500 Ostrzeszów
tel. / fax 62 732 34 42

www.fcbceramika.pl
zamowienia@fcbceramika.pl

Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowanych zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.